

Tytuł: Retinopatia Valsalvy

Autorzy: Izabela Rogalińska, Jarosław Kocięcki

Afiliacja: Katedra i Klinika Okulistyki UM im K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Cel pracy – przedstawienie przypadku krwotoku do komory ciała szklanego w przebiegu retinopatii Valsalvy

Materiał i metody – opis przypadku 26 - letniego pacjenta, u którego nastąpił nagły spadek ostrości wzroku w oku lewym do rpo, spowodowany krwotokiem podsiatkówkowym oraz krwotokiem do ciała szklanego. Po 10 -tygodniowej obserwacji u pacjenta wykonano zabieg 23G witrektomii. Śródoperacyjnie potwierdzono rozpoznanie retinopatii Valsalvy

Wyniki : 7 dni po zabiegu stwierdzono poprawę ostrość wzroku do 0,6 w badaniu OCT obserwowano pogrubienie siatkówki w plamce

Wnioski

Retinopatia Valsalvy jest rzadką przyczyną krwotoku do ciała szklanego u młodych zdrowych osób. W jej przebiegu może wystąpić krwotok podsiatkówkowy, oraz krwotok przedsiatkówkowy i do ciała szklanego. W przypadkach nie wychłaniania się krwotoku należy wykonać zabieg witrektomii.